МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Челябинск

от «22» 06 2018 г. № 1270

О повышении эффективности профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в Челябинской области

В соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 г. № 2203-р и Планом первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Челябинской области в 2018-2020 г.г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Индикативными показателями, характеризующими эффективность работы медицинских организаций по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области, считать:

1) ежегодный охват населения Челябинской области скрининговым обследованием на ВИЧ-инфекцию не менее 28,0% от численности приписного к муниципальным образованиям населения (по территориальному признаку) с охватом обследованием в «уязвимых» группах не менее 30%;

2) охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных женщин с целью снижения уровня передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку - не менее 98,0 % от состоящих на учете во время беременности;

3) взятие на диспансерный учет впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц в течение текущего года - не менее 74,0 %;

4) охват диспансерным наблюдением ВИЧ - инфицированных лиц от числа подлежащих диспансерному наблюдению в течение года (активность диспансерного наблюдения) - не менее 89,0%;

5) охват антиретровирусной терапией - не менее 60,0% от состоящих на диспансерном учете ВИЧ-инфицированных лиц;

6) охват химиопрофилактикой туберкулеза нуждающихся ВИЧ-инфицированных лиц, имеющих показатели уровня CD4+ лимфоцитов менее 350

клеток в 1 мкл, - не менее 98,5 % от подлежащих;

7) охват обследованием на туберкулез ВИЧ-инфицированных, прошедших диспансерное обследование, - не менее 95,0 %;

8) уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также о реализованной информационно-просветительской кампании – не менее 87,0%.

2. Утвердить форму отчета по выполнению индикативных показателей, характеризующих эффективность работы медицинских организаций по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области (приложения 1, 2, 3).

3. Руководителям государственных медицинских организаций, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя, обеспечить:

1) достижение индикативных показателей по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области;

2) назначение ответственных лиц по контролю за выполнением индикативных показателей по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и своевременному заполнению формы, утвержденной настоящим приказом, в системе программного обеспечения «Веб-мониторинг здравоохранения»;

3) ежемесячное заполнение отчета по выполнению индикативных показателей, характеризующих эффективность работы медицинских организаций по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, в срок до 30-го числа отчетного месяца, в системе программного обеспечения «БАРС. Веб-мониторинг здравоохранения» с нарастающим итогом по форме, утвержденной настоящим приказом;

4) проведение ежеквартальной оценки эффективности мероприятий, предусмотренных планом первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Челябинской области в 2018-2020 г.г., утвержденным первым заместителем Губернатора Челябинской области Е.В. Рединым 22.03.2018 года;

5) проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, осуществлять в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 18.12.2014 г. № 1930 «О совершенствовании мероприятий по проведению профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в Челябинской области»;

6) соблюдение противоэпидемического режима в медицинских организациях с целью профилактики внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции, с использованием современного атравматического медицинского инструментария, внедрением эпидемиологически безопасных технологий, в том числе при обработке эндоскопического оборудования, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1;

7) организацию профилактической работы среди населения, включая:

- предоставление населению подробной информации о ВИЧ-инфекции,

мерах неспецифической профилактики ВИЧ-инфекции, основных симптомах заболевания, важности своевременного выявления заболевших лиц, необходимости взятия их на диспансерный учет и других мероприятиях с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, бюллетеней, проведением индивидуальной работы, направленной на формирование поведения, менее опасного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией;

- наличие в доступном для больных и посетителей месте наглядной агитации по предупреждению заражения ВИЧ-инфекцией, предупреждению потребления наркотиков, информации о деятельности медицинских организаций и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, состоящих в реестре в установленном порядке, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным лицам, употребляющим психоактивные вещества, оказывающим сексуальные услуги за плату, жертвам насилия, с указанием их адресов и номеров телефонов;

4. Руководителям органов управления здравоохранения и медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области рекомендовать организовать и обеспечить работу в соответствии с пунктом 3 настоящего приказа.

5. Главным врачам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Зиганшину О.Р., Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» Лехляйдер М.В., Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» Изаровскому Б.В. обеспечить 100 процентное обследование на ВИЧ-инфекцию подлежащих контингентов с ежеквартальным представлением отчета в Министерство здравоохранения Челябинской области (электронный адрес: profilaktika.med@minzdrav74.ru) и в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (электронный адрес: chelaids@mail.ru) в соответствии с приложением 4.

6. Начальнику отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Минздрава Челябинской области Яворской О.В. обеспечить контроль за достижением индикативных показателей, характеризующих эффективность работы медицинских организаций по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области.

7. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Радзиховской М.В. обеспечить:

1) консультативную и методическую помощь государственным и муниципальным медицинским организациям Челябинской области по организации выполнения индикативных показателей по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области;

2) ежеквартальный анализ отчетных данных по выполнению индикативных

показателей, характеризующих эффективность работы медицинских организаций по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;

3) ежеквартальное представление анализа по выполнению индикативных показателей, характеризующих эффективность работы медицинских организаций по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство здравоохранения Челябинской области;

4) методическое руководство по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также взаимодействие в организации профилактической работы среди молодежи, в том числе во время массовых культурных и спортивных мероприятий.

8. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно - аналитический центр» Пластовцу А.И.:

1) обеспечить доступ государственных и муниципальных медицинских организаций Челябинской области для заполнения формы отчета, утвержденной настоящим приказом, в системе программного обеспечения «БАРС. Веб-мониторинг здравоохранения»;

2) представлять сводный ежемесячный отчет по выполнению индикативных показателей, характеризующих эффективность работы медицинских организаций по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области, в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство здравоохранения Челябинской области (электронный адрес: profilaktika.med@minzdrav74.ru) и в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (электронный адрес: chelaids@mail.ru);

3) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.

9. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 05.08.2016 г. № 1259 «О повышении эффективности профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в Челябинской области.

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Челябинской области Сахарову В.В.

Министр С.И. Приколотин

Приложение 1
к приказу Министерства здравоохранения
Челябинской области
от «22» 06 2018 г. № 1220

Отчет «ВИЧ-1. Выполнение индикативных показателей»

Челябинский городской округ и Сосновский муниципальный район – заполнение только пунктов 1-6

| | Медицинские организации Челябинской области | 1 | Прописное население на 01.01.2018 г., человек | 2 | План обследования населения на ВИЧ-инфекцию на 2018 год (28%), человек | 3 | Количество обследованных лиц на ВИЧ-инфекцию | 4 | Скрининговое обследование населения, % | 5 | План исследований в уязвимых группах (ПИН,МСМ,КСР, лица, находящиеся в МЛС, больные ИППП) 30% | 6 | Проведено исследований в уязвимых группах (ПИН,МСМ,КСР, лица, находящиеся в МЛС, больные ИППП) | 7 | Вышлонение плана исследований в уязвимых группах (ПИН,МСМ,КСР, лица, находящиеся в МЛС, больные ИППП) | 8 | Число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц в реакции иммунный блот за текущий год (без ГУФСИН) | 9 | Взято на диспансерный учет ВИЧ-инфицированных лиц, из числа впервые выявленных в текущем году | 10 | Охват диспансерным наблюдением впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц в текущем году, % | 11 | Общее число больных ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете | 12 | Из них: число больных, осмотренных в текущем году | 13 | Активная диспансеризация в текущем году, % | 14 | Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию | 15 | Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных лиц, % от состоящих на диспансерном учете | 16 | Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих АРТ , у которых уровень CD4+ меньше 350 клеток/мкл | Охват пар мать-ребенок, которые получили полную трехэтапную химиопрофилактику (во время беременности, в родах и новорожденному | 17 | Кол-во родов | 18 | ХП во время беременности | 19 | ХП в родах | 20 | ХП новорожденных | 21 | Трехэтапная ХП |
|---|---|---

Приложение 2
к приказу Министерства здравоохранения
Челябинской области
от «22» 06 2018 г. № 1270

Отчет «ВИЧ-2. Антиретровирусная терапия»

№ п/п	Наименование препарата	Количество пациентов, получающих АРТ, на начало отчетного месяца	Количество пациентов, сошедших с терапии в течение отчетного месяца					Количество пациентов, взятых на терапию в течение отчетного месяца	Количество пациентов, получающих АРТ, на конец отчетного месяца	Остатки упаковок по состоянию на начало отчетного месяца (для МО, получающих препараты на областном аптечном складе)	Количество упаковок препарата, полученных в течение отчетного месяца с областного аптечного склада	Количество упаковок препарата, выданных пациентам в течение отчетного месяца	Остатки упаковок по состоянию на конец отчетного месяца (для МО, получающих препараты на областном аптечном складе)
			Всего	из них:									
				летальные исходы	выбыли	самоотказы	не явились						
		1	2	2.1	2.2	2.3	2.4	3	4	5	6	7	8
1	Абакавир, таблетки покрытые оболочкой, 150 мг												
2	Абакавир, таблетки покрытые оболочкой, 300 мг												
3	Абакавир, таблетки покрытые оболочкой, 600 мг												
4	Абакавир, раствор для приема внутрь (флакон), 20 мг/мл 240 мл												
5	Абакавир + Ламивудин, таблетки, 600 мг + 300												

	мг												
6	Абакавир + Зидовудин + Ламивудин, таблетки, 300 мг + 300 мг + 150 мг												
7	Атазанавир, капсулы, 150 мг												
8	Атазанавир, капсулы, 200 мг												
9	Атазанавир, капсулы, 300 мг												
10	Дарунавир, таблетки покрытые оболочкой, 75 мг												
11	Дарунавир, таблетки покрытые оболочкой, 150 мг												
12	Дарунавир, таблетки покрытые оболочкой, 300 мг												
13	Дарунавир, таблетки покрытые оболочкой, 400 мг												
14	Дарунавир, таблетки покрытые оболочкой, 600 мг												
15	Дарунавир, таблетки покрытые оболочкой, 800 мг												
16	Диданозин, капсулы, 125 мг												
17	Диданозин, капсулы, 250 мг												
18	Диданозин, капсулы,												

	400 мг												
19	Диданозин, порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей (флакон), 2,0 г												
20	Долутегравир, таблетки покрытые оболочкой, 30 мг												
21	Долутегравир, таблетки покрытые оболочкой, 50 мг												
22	Долутегравир, таблетки покрытые оболочкой, 60 мг												
23	Зидовудин, таблетки покрытые оболочкой, капсулы, 100 мг												
24	Зидовудин, таблетки покрытые оболочкой, 300 мг												
25	Зидовудин, раствор для инфузий (флакон), 10 мг/мл 20 мл												
26	Зидовудин, раствор для приема внутрь (флакон), 50 мг/5 мл 200 мл												
27	Ламивудин + Зидовудин, таблетки, 150 мг + 300 мг												
28	Ламивудин, раствор для приема внутрь (флакон) , 10 мг/мл 240												

	мл												
29	Ламивудин, таблетки покрытые оболочкой, 100 мг												
30	Ламивудин, таблетки покрытые оболочкой, 150 мг												
31	Ламивудин, таблетки покрытые оболочкой, 300 мг												
32	Лопинавир + Ритонавир, таблетки покрытые оболочкой, 100 мг + 25 мг												
33	Лопинавир + Ритонавир, таблетки покрытые оболочкой, 200 мг + 50 мг												
34	Лопинавир + Ритонавир, раствор для приема внутрь (флакон) , 80 мг + 20 мг/мл 60 мл												
35	Невирапин, суспензия для приема внутрь (флакон), 50 мг/5 мл 240 мл												
36	Невирапин, таблетки покрытые оболочкой, 100 мг												
37	Невирапин, таблетки покрытые оболочкой, 200 мг												
38	Нелфинавир, порошок для приема внутрь												

	(флакон), 50 мг/г 2 г												
39	Ралтегравир, таблетки покрытые оболочкой, 400 мг												
40	Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин, таблетки покрытые оболочкой, 25 мг + 300 мг + 200 мг												
41	Ритонавир, капсулы, таблетки покрытые оболочкой, 100 мг												
42	Саквинавир, таблетки покрытые оболочкой, 500 мг												
43	Ставудин, порошок для приготовления раствора для приема внутрь (флакон), 1 мг/мл 260 мл												
44	Ставудин, капсулы , 30 мг												
45	Ставудин, капсулы , 40 мг												
46	Тенофовир, таблетки покрытые оболочкой, 150 мг												
47	Тенофовир, таблетки покрытые оболочкой, 300 мг												
48	Фосампренавир, таблетки покрытые оболочкой, 700 мг												

49	Фосампренавир, суспензия для приема внутрь (флакон), 50 мг/мл 225 мл												
50	Фосфазид, таблетки, 200 мг												
51	Фосфазид, таблетки, 400 мг												
52	Энфувиртид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения (флакон), 90 мг/мл 108 мг												
53	Этравирин, таблетки, 200 мг												
54	Эфавиренз, таблетки покрытые оболочкой, 100 мг												
55	Эфавиренз, таблетки покрытые оболочкой, 200 мг												
56	Эфавиренз, таблетки покрытые оболочкой, 300 мг												
57	Эфавиренз, таблетки покрытые оболочкой, 400 мг												
58	Эфавиренз, таблетки покрытые оболочкой, 600 мг												
59	ВСЕГО												

Приложение 3
к приказу Министерства здравоохранения
Челябинской области
от «22» 06 2018 г. № 1270

Отчет «ВИЧ-3. Химиопрофилактика туберкулеза»

1.	Состоит на диспансерном учете с ВИЧ-инфекцией
2.	Прошли диспансерный осмотр в текущем году
2.1.	из них обследованы на туберкулез (из строки 2)
2.1.1	в том числе 2 раза за год (из строки 2.1)
2.2.	доля обследованных на туберкулез из числа прошедших диспансеризацию в текущем году (%) (2,2=2.1 / 2*100)
3.	Количество лиц, с содержанием CD-4+ лимфоцитов менее 350 кл в 1 мкл (из строки 1)
3.1.	из них нуждаются в химиопрофилактике туберкулеза (из строки 3)
3.1.1	прошли химиопрофилактику туберкулеза (из строки 3.1.)
3.3.	охват химиопрофилактикой туберкулеза из числа лиц, нуждающихся в химиопрофилактике туберкулеза (%) (3,3=3,1,1 / 3,1*100)
3.4.	из числа лиц, с содержанием СД-4 менее 350 кл в 1 мкл не нуждаются в химиопрофилактике туберкулеза (из строки 3)
3.4.1.	из них: наблюдаются в противотуберкулезном диспансере по поводу активного туберкулеза (из строки 3.4.)
3.4.2.	получили химиопрофилактику туберкулеза в прошлом году (из строки 3.4.)
3,4,3	количество умерших (из строки 3.4.)
4.	Количество впервые выявленных больных с ВИЧ-инфекцией (из строки 1.)
4.1.	из них обследованы на туберкулез (из строки 4.)
4.2.	количество лиц, осмотренных врачом-фтизиатром (из строки 4.)
5.	Количество лиц, с содержанием CD-4+ менее 350 кл в 1 мкл, из числа впервые выявленных больных с ВИЧ-инфекцией (из строки 4.)
5.1.	из них нуждаются в химиопрофилактике туберкулеза (из строки 5)
5.2.	прошли химиопрофилактику туберкулеза (из строки 5.1.)
5.3.	охват химиопрофилактикой туберкулеза из числа лиц, нуждающихся в химиопрофилактике туберкулеза (%) (5,3=5,2 / 5.1 *100)
5.4.	из числа лиц, с содержанием CD-4+ менее 350 кл в 1 мкл не нуждаются в химиопрофилактике туберкулеза (из строки 5)
5.4.1	из них выявлен активный туберкулез (из строки 5.4.)
5.4.2	количество умерших (из строки 5.4.)
6.	Количество ВИЧ-инфицированных, имеющих диагноз туберкулеза, всего

6.1.	в том числе с диагнозом активного туберкулеза (из строки 6.)
6.2.	в том числе с диагнозом неактивного туберкулеза (из строки 6.)
6.3.	получали лечение туберкулеза (из строки 6.)
6.4.	количество впервые выявленных новых случаев сочетания ВИЧ-инфекции и туберкулеза (из строки 6.)
7.	Количество умерших лиц, имевших сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза
7.1.	из них с активным туберкулезом (из строки 7.)
7.2.	из них выявленных в текущем году (из строки 7.)

Приложение 4
к приказу Министерства здравоохранения
Челябинской области
от «22» 06 2018 г. № 1270

Отчет об обследовании на ВИЧ-инфекцию подлежащих контингентов

Наименование медицинской организации _____
Отчетный период _____

Количество обследованных граждан	Коды обследования	Количество положительных результатов